

# Epson TM-T20III (012): Ethernet, PS, BIK, EU



Tato termální POS tiskárna účtenek základní třídy je úsporné řešení POS nabízející vysokou rychlost tisku a funkce pro zajištění hospodárnosti.

Díky kombinaci rychlého tisku, vysoké spolehlivosti a úsporného provozu je tato tiskárna doslova povinností pro malé a specializované prodejny, pohostinské prostory a obchody s potravinami.

#### Cenově dostupná

Tento snadno použitelný model je naší cenově nejuvhodnější POS tiskárnou účtenek, který zvládá tisk na papír šířky 80 mm. Její funkce automatického zkrácení papíru zmenšuje horní i dolní okraj, šířku mezer mezi řádky a výšku čárového kódu, čímž umožňuje flexibilní tisk účtenek. Tímto způsobem lze monitorovat a řídit množství spotřebovaného papíru. Snížení nákladů na papír je dosahováno tím, že před odříznutím aktuální účtenky je vytištěno horní logo na začátek další účtenky, což zkracuje horní okraj o 12 mm.

#### Spolehlivá

Střední doba mezi poruchami 360 000 hodin a životnost mechanismu tiskárny 15 milionů řádků znamená, že na model TM-T20III se můžete spolehnout v prostředích s velkoobjemovým tiskem.

#### Flexibilní

Model TM-T20III je vybaven rozhraním USB. Na výběr jsou dva modely: 1) USB + sériové rozhraní, 2) ethernetové rozhraní, což z tiskárny dělá dlouhodobou investici, protože je možné kdykoli přepínat mezi jednotlivými rozhraními.

#### Rychlá

Rychlost tisku 250 mm/s vám ušetří čas, zatímco konkurenceschopná cena a provozní náklady vám ušetří peníze. Tyto vlastnosti jsou ideální ve chvílích, kdy potřebujete rychle zkrátit dobu čekání ve frontě.

#### ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Úsporný provoz**  
Funkce automatického zkrácení papíru
- **Spolehlivost**  
Životnost tiskového mechanismu 15 milionů řádků
- **Vysoká rychlost tisku**  
Rychlost tisku 250mm/s
- **Flexibilní možnosti připojení**  
Dva modely: 1) USB + sériové rozhraní, 2) ethernetové rozhraní
- **Bez starostí**  
Společnost Epson je největším evropským výrobcem POS tiskáren<sup>1</sup>

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

Rychlost tisku	250 mm/s
<b>PÍSMATA STYLY</b>	
Kapacita sloupce	Šířka papíru 80 mm, 48 / 64
<b>PAPÍR</b>	
Formát papíru	79,50 ± 0,50 (Š) mm x prům. 83,00 mm, 57,50 ± 0,50 (Š) mm x prům. 83,00 mm

### PÍSMATA STYLY

Rychlost tisku	250 mm/s
Rychlost tisku účtenka	250 mm/s
Sada tiskových znaků	ANK
Kapacita sloupce účtenka	Šířka papíru 80 mm, 48 / 64
Znaková sada	95 alfanum., 18 mezinár., 128 x 43 grafika
Znaků na palec	22,6 cpi / 16,9 cpi
Hustota bodů	203 dpi x 203 dpi
Barevný tisk	Černá
Tiskové znaky	Text (vč. Euro symbolu), Grafika, Čárový kód

### ROZHRANÍ

Rozhraní	Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), Otvírání zásuvky
----------	--

### VYROVNÁVACÍ DATOVÁ PAMĚŤ

Datová vyrovnávací paměť	4 kB nebo 45 Bajty
--------------------------	--------------------

### NAPÁJENÍ

Síťový adaptér	Napájecí adaptér, C1
Spotřeba el. proudu	v pohotovostním režimu: 0,1 A, Průměr: 1,8 A
Provozní napětí	24 V

### OBECNÉ INFORMACE

Rozměry výrobku	140 x 199 x 146 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	1,7 kg
Barva	Černá (EBCK)
Instalace	Horizontálně, Vertikálně, Vertikálně s nástěnným držákem
Konektory	D.K.D. funkce (2 drivers)
Max. hladina hluku	Provoz: 55 dB (A)
vlhkost vzduchu	Provoz 10% - 90%, skladování 10% - 90%
Teplota	Provoz 5° C - 45° C, skladování -10° C - 50° C

### SPLŇUJE NORMY

EMC normy	FCC třída A, Označení CE, EN55022 třída A
Bezpečnostní normy	UL, CSA, TÜV

### DALŠÍ FUNKCE

Řezačka	Dílní řez
Senzory	Senzor konce papíru, Senzor blížícího se konce papíru
Paper Saving Function	Ano

### OSTATNÍ

Záruka	24 měsíců u dodavatele Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

Epson TM-T20III (012): Ethernet, PS,  
BiK, EU

## OBSAH DODÁVKY

- Příručka na CD
- Hlavní zařízení
- Kryt vypínače
- Papírové role
- Gumové patky
- USB kabel
- Nástěnný držák
- Záruční dokument
- Paper roll spacer
- Návod k instalaci
- Napájecí adaptér, C1
- Evropský napájecí kabel

---

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

---

- OT-BZ20-634: Optional External Buzzer  
C32C890634

---

Epson **TM-T20III (012): Ethernet, PS,  
BIK, EU**

---

## LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C31CH51012
Čárový kód	8715946669656
Rozměry individuálního balení	490 x 400 x 295 mm
Hmotnost kartónové krabice	0 Kg
Země původu	Filipíny
Velikost palety	16 ks

EPSON EUROPE B.V.  
Organizační složka  
Slavičkova 1a  
638 00 Brno  
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811  
Fax: +420 548 427 816  
Technical Hotline: +420 246037281  
Infolinka: 800 142 052  
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.  
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

1. Největší výrobce POS tiskáren ve fiskálním roce 2017  
(zpráva společnosti IDC pro rok 2018)

**EPSON**<sup>®</sup>