

# Tisk poutavých barevných štítků podle potřeby



# Jednodušší výroba barevných štítků

S našimi tiskárnami můžete tisknout vlastní poutavé barevné štítky tehdy, když to potřebujete. S tiskárnami Epson ColorWorks patří dvoufázový tisk a zbytečné předobjednávky do minulosti. Nyní můžete vytisknout plnobarevné štítky podle vlastního návrhu hned napoprvé a v počtu, který využijete.

## Nový způsob výroby barevných štítků

Tiskárny barevných štítků Epson ColorWorks zásadním způsobem mění tisk barevných štítků podle potřeby a umožňují zcela převzít kontrolu nad procesem jejich výroby.

### Média


Potřebujete jen čisté role štítků.

### Tisk

Celý obsah štítku můžete vytisknout podle potřeby.

### Flexibilita

Můžete tisknout současně štítky s různými barvami a informacemi.



## Hodnota barevného tisku podle potřeby



### Úspora peněz

Neutrácejte za zásoby předtištěných barevných štítků. Jednoduše si je vytiskněte, když potřebujete. Nyní můžete mít pod kontrolou celý proces tisku štítků.



### Úspora času

Neztrácejte čas hledáním správných předtištěných štítků a objednáváním nových v případě změn. Neztrácejte čas vyměňováním předtištěných rolí.



### Více flexibility

Tiskněte jedinečné vlastní štítky tehdy, když je potřebujete. Můžete rychle měnit jejich návrh a tisknout jen požadované množství.



### Vyšší rychlost

Tiskněte v plných barvách a rychlostí, jakou vaše firma potřebuje. Zkратte celkovou dobu tvorby plnobarevných štítků.



### Už žádné neočekávané výdaje

Neplatte druhým za zpracování vlastních předtisků. Vyhněte se chybám při vytváření štítků, pozdním dodávkám a pokutám.



### Žádné štítky nazmar

Už žádné plýtvání štítky kvůli změnám rozvržení na poslední chvíli. Neobjednávejte do zásoby předtištěné štítky, které nepotřebujete.



### Významné snížení zásob štítků

Už žádné police plné předtištěných rolí se štítky. Objednejte a skladujte jen jeden typ – prázdné štítky.

# Štítky na výrobky

Výrobci a prodejci mohou podle potřeby vytvářet atraktivní barevné štítky, které na výrobcích a obalech nikdo nepřehlédne. Barevné značení a obrázky na štítcích krabic usnadňují jejich rozlišování.

## Originální obaly

Malosériová výroba štítků otevírá nové možnosti marketingu. Originálními vytištěnými barevnými štítky můžete odlišit svou značku a výrobky.

## Zvýraznění důležitých informací o výrobcích

Jasně zvýrazněte informace na štítcích a tiskněte speciální štítky podle potřeby.

## Správa skladových zásob

Snadno sledovatelné štítky pomáhají při správě skladových zásob a přesunech výrobků. Barevné značení nebo obrázky na štítcích omezují výskyt chyb ve výrobě a usnadňují rozpoznávání obsahu obalů.







# Štítky chemických látek (GHS)

Srozumitelné a kvalitní štítky chemických látek zvyšují efektivitu provozu, srozumitelnost pokynů a bezpečnost pracovníků.

## **Dodržování předpisů**

Vytvářejte štítky chemických látek, které splňují všechny požadavky norem GHS a umožňují snadnou aktualizaci v případě změn.

## **Jednodušší tvorba štítků**

Všechny štítky můžete vytisknout rychle a přesně v přímočarém procesu, aniž byste museli objednávat štítky navíc, které nepotřebujete.

## **Zřetelné obrázky a piktogramy**

Tisk vysoce kvalitními barvami zaručuje dobrou čitelnost klíčových informací.



# Zdravotnictví

Barevné štítky na zdravotnických výrobcích usnadňují vizuální rozpoznání důležitých informací, jako jsou jména pacientů a pokyny k dávkování léků. Snižují se tak provozní rizika v nemocnicích a zvyšuje se kvalita péče o pacienty a bezpečnost pacientů.

## Přesné informace o pacientech a dávkování léků

Barvy a design usnadňují vizuální rozpoznání důležitých informací, jako jsou jména pacientů a pokyny k dávkování léků.

## Vytváření jasných vizuálních pokynů

Piktogramy a další vizuální informace lze tisknout přesně a bezchybně na prázdné štítky v jednom snadném procesu.

## Nižší riziko výskytu chyb

Velkoobjemový tisk štítků, které jsou konzistentní, snižuje riziko chyb v péči o pacienty.



# Maloobchod

Tiskněte si štítky na regály přímo v prodejně. Všechny potřebné štítky na regály si můžete vytvořit sami a opatřit je barevnými logy, promoakcemi nebo důležitými informacemi o výrobcích.

## Lepší povědomí o značce

Pomocí jedinečných aplikací pro malosériovou tvorbu štítků můžete vytvářet vlastní obaly výrobků a zlepšit marketingovou komunikaci.

## Odlišení od konkurence

Použitím barev odlišíte své výrobky od konkurence a pomůžete zákazníkům okamžitě rozpoznat vaši značku.

## Zvýraznění důležitých informací

Na štítcích můžete zřetelně zvýraznit určité informace nebo můžete podle potřeby vytisknout speciální štítky.



# Pohostinství

Zvyšte bezpečnost návštěvníků, podpořte image značky, přidejte cílenou reklamu a změňte vstupenky či permice na propagační nástroje své firmy.

## **Tvorba profesionálních vstupenek**

Tiskněte individuálně navržené plnobarevné vstupenky podle potřeby a využijte je k posílení povědomí o své značce.

## **Cílená propagace na podporu prodeje**

Vylepšete vstupenky a průkazy pomocí propagačních nabídek nebo přizpůsobených informací. Přidáním reklam a dalších propagačních informací týkajících se držitelů vstupenek podpoříte budoucí prodeje.

## **Vyšší bezpečnost s vizuální identifikací**

Přidáním plnobarevných fotografií na průkazy usnadníte vizuální identifikaci osob.

# Stravování

Vytvořte si vlastní poutavé barevné štítky, které na výrobcích a obalech nikdo nepřehlédne. Přizpůsobením štítků můžete zvýšit povědomí o značce a ukázat důležité informace, a to i na malé ploše díky tisku s vysokým rozlišením.

## Zobrazení důležitých informací o výrobcích

Chraňte zákazníky i svou firmu tím, že pomocí plnobarevných systémů značení zdůrazníte důležité informace, jako jsou potravinové alergenů nebo výživové údaje.

## Tvorba vizuálně atraktivních zvláštních nabídek

Odlište své výrobky od konkurence pomocí barev. Zvýrazněte změny cen a vytvářejte vizuálně atraktivní zvláštní nabídky.

## Podpora věrnosti zákazníků

Upoutejte pozornost na své značky pomocí kvalitního barevného tisku. Přizpůsobením štítků můžete zvýšit prodej vyšších řad výrobků a své ziskové marže.

## Inkousty Epson splňují nařízení o materiálech určených pro styk s potravinami (FCM)

### Produkt

ColorWorks CW-C3500  
ColorWorks CW-C4000  
ColorWorks CW-C7500  
ColorWorks CW-C7500G  
Řada ColorWorks CW-C6000  
Řada ColorWorks CW-C6500

### Inkousty splňující požadavky FCM

Řada SJIC22P  
Řada SJIC42P  
Řada SJIC26P  
Řada SJIC30P  
Řada SJIC36P  
Řada SJIC36P

## Soulad s předpisy

Při správném používání splňují inkousty Epson ColorWorks následující předpisy:

- Rámcové nařízení EU (ES) č. 1935/2004
- Nařízení FDA CFR21 (cGMP, HACCP, papírové materiály)
- Směrnice EuPIA (GMP) o tiskařských barvách pro materiály určené pro styk s potravinami, 4. vydání, březen 2016
- Švýcarské nařízení o materiálech a předmětech ve styku s potravinami SR817.023.21, příloha 10
- Nařízení EU o materiálech a předmětech z plastů (PIM) č. 10/2011
- Standard CONEG 9 pro obsah těžkých kovů
- Směrnice EuPIA o zakázaných látkách v tiskařských barvách a souvisejících produktech (listopad 2016)
- Norma EU pro hračky EN71 (části 3, 9, 12)
- Nařízení o správné výrobní praxi (GMP) (ES) č. 2023/2006
- Identifikace SVHC podle nařízení REACH



Made on:  
Sunday  
25Nov 17:11

**EAT FRESH!**

TUNA MAYO  
WHITE SANDWICH



| PER 100g | PER 100g | PER 100g | PER 100g | PER 100g |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| ENERGY   | PROTEIN  | FAT      | SUGAR    | SALT     |
| 1000kJ   | 10g      | 10g      | 10g      | 10g      |
| 24%      | 17%      | 20%      | 20%      | 20%      |

Code Price: **F**  
Use by end of: **26Nov (w)**



Made on:  
Sunday  
25Nov 17:11

**EAT FRESH!**

EGG & CRESS  
WHITE SANDWICH



| PER 100g | PER 100g | PER 100g | PER 100g | PER 100g |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| ENERGY   | PROTEIN  | FAT      | SUGAR    | SALT     |
| 1000kJ   | 10g      | 10g      | 10g      | 10g      |
| 24%      | 17%      | 20%      | 20%      | 20%      |

Code Price: **F**  
Use by end of: **26Nov (w)**



Made on:  
Sunday  
25Nov 17:11

EGG  
WHITE SANDWICH

# Sklady a logistika

Lepší správa zásob a identifikace produktů usnadňuje propojení a bezproblémový provoz rozsáhlých a komplexních dodavatelských řetězců.

## Lepší sledovatelnost díky barevnému značení

Barevné značení pomáhá zajistit, aby byly všechny výrobky na správných místech.

## Méně chyb v dodavatelském řetězci

Barevné štítky se snadněji sledují a zabraňují omylům.

## Nižší náklady, méně odpadu

Vlastní výroba štítků přináší úspory díky menšímu množství odpadu a eliminaci pořizovacích nákladů na předtištěné štítky.

## Aktuální výzvy


Štítky se předtiskují, takže zabírají velké množství místa a celý proces zvyšuje náklady.





Ruční výběr štítků na obaly produktů často vede k nákladným chybám.

Těžkopádné a pomalé štítkování snižuje produktivitu a prodlužuje dodací lhůty.





# Tisk a umístování

Tiskárny štítků řady C6500/C6000 podporují barevný tisk a zpracování variabilních dat. Lze je integrovat přímo do výrobních linek, což zjednodušuje výrobní proces a zvyšuje efektivitu.

Funkce automatického odstraňování podkladového papíru šetří čas a umožňuje snadné umístování štítků na výrobky. Tuto funkci, která je mezi inkoustovými tiskárnami štítků jedinečná, lze snadno a hladce integrovat s aplikacemi pro tisk a umístování.



# ColorWorks C3500

Tato snadno použitelná, flexibilní a kompaktní tiskárna umožňuje vytisknout cokoli od náramků, vstupenek či průkazek až po odolné syntetické štítky. Vše navíc tiskne plnobarevně, ve vysoké kvalitě a bleskovou rychlostí až 103 mm/s.



## Snadná obsluha a úspora nákladů

Hladiny inkoustů a stav tiskárny můžete sledovat na LCD displeji. Při tisku navíc ušetříte. Podle posledního výzkumu se tiskárna ColorWorks C3500 ve srovnání se dvěma konkurenčními výrobky vyznačuje nejnižšími náklady na inkoust potřebný k vytištění jednoho výtisku<sup>1</sup>.

## Spolehlivost

Technologie automatické kontroly trysek Epson (AID) rozpozná a opraví zanesené trysky, čímž zajišťuje přesný tisk čárových kódů.

## Intuitivní displej

Hladinu inkoustů a stav tiskárny můžete sledovat na LCD displeji. Všechny funkce tiskárny i spotřební materiály jsou pohodlně přístupné z přední strany.

## Bezúdržbový provoz

Zapomeňte na výměnu tiskové hlavy nebo jiných součástí. Všechno vydrží po celou dobu životnosti tiskárny.

## Trvanlivé výtisky

Pigmentový inkoust Epson DURABrite Ultra zajišťuje dlouhou životnost výtisků, které jsou odolné vůči rozmazání, vyblednutí a většině tekutin.



# Řada ColorWorks C4000e

Tiskárna štítků řady C4000e je kompaktní, a proto ideální pro kancelářské použití. Díky řadě snadno použitelných funkcí a flexibilním možnostem připojení dokáže snadno a rychle tisknout velmi kvalitní štítky.



## Vysoká kvalita tisku

Tisk ve vysokém rozlišení se čtyřmi základními barvami je standardem. Funkce shody barev (profil ICC a nástroj pro shodu přímých barev) pomáhá dosáhnout působivých výsledků při tisku barevných štítků podle potřeby.

## Snadná integrace

Celá řada se snadno integruje a připojuje ke stávajícím systémům. Díky rozšíření o naše nástroje Webconfig a EDA se řada C4000e vyznačuje flexibilnější konfigurací a vzdálenou správou. Ovladače jsou k dispozici pro systémy Windows, Linux, Mac a ESC Label. Jsou také kompatibilní s programovacím jazykem ZPLII.

## Snadná obsluha

Velký (6,9 cm) LCD displej usnadňuje ovládání. Role médií lze snadno vyměnit nebo nahradit jinými. Tiskárna je také vybavena automatickou řezačkou, kterou lze snadno vyměnit bez nutnosti návštěvy technika.

## Tisk prostřednictvím sítě Wi-Fi

Přidáním volitelného hardwarového klíče Wi-Fi získáte možnost tisknout odkudkoliv a kdykoliv.

## Sady SDK pro systémy iOS a Android

Naše nové sady SDK pro systémy iOS a Android umožňují snadný a intuitivní tisk z tabletů.

## Bez starostí

Naprosto bezstarostný provoz. Dokud se na tiskárnu vztahuje záruka a služba CoverPlus, Epson ručí za všechny její díly (včetně tiskové hlavy).

# Řada ColorWorks C6000/C6500

Rychlý a snadný tisk přizpůsobených štítků s dlouhou životností nemusí být problém. Zajištěte si vysoce kvalitní vlastní štítky s rozlišením 1 200 × 1 200 dpi pokaždé, když je potřebujete. Model C6000 tiskne na média o šířce do 4 palců a s modelem C6500 vytisknete až 8palcové štítky. Jediněčný vestavěný odlepovač štítků pomáhá optimalizovat pracovní postupy.



## Přizpůsobte sdělení svým potřebám

Tiskněte štítky o šířce 25–208 mm na lesklý, matný nebo strukturovaný substrát. Jedinečný pohyblivý snímač umožňuje tisk na štítky libovolného tvaru bez nutnosti následného řezání a v dokonalé shodě barev na jednotlivá loga značek.

## Snadná integrace

Tiskárny lze připojit k systémům Windows, Linux, Mac/iOS a SAP. Programovací jazyk Epson ESC/Label je kompatibilní s většinou ovladačů pro tisk štítků.

## Vzdálená konfigurace a údržba

Inteligentní webové rozhraní umožňuje snadnou správu portfolií tiskáren a distribuci aktualizací.

## Trvanlivé štítky

Pigmentové inkousty UltraChrome DL zaručují vysokou odolnost štítků.

## Jednoduchá obsluha

Možnost vkládat štítky ze dvou různých stran usnadňuje obsluhu. Zaseknuté papíry lze snadno odstranit s použitím čtyř přístupových bodů. Velký LCD displej umožňuje pohodlný tisk variabilních štítků v jednom kroku.

## Bezúdržbový provoz

Zapomeňte na výměnu tiskové hlavy nebo jiných součástí – vztahuje se na ně jednoletá záruka. Využít můžete navíc volitelnou službu CoverPlus.

## Jedinečný vestavěný odlepovač štítků

Funkce automatického odstraňování podkladového papíru, která je mezi inkoustovými tiskárnami štítků jedinečná, šetří váš čas. Odlepovač štítků lze integrovat s aplikacemi pro tisk a umísťování štítků.

### ColorWorks C6500Ae

Ideální pro flexibilní tisk barevných štítků na míru

Pro štítky o šířce 8 palců

Vestavěná automatická řezačka

### ColorWorks C6000Ae

Ideální pro flexibilní tisk barevných štítků na míru

Pro štítky o šířce 4 palce

Vestavěná automatická řezačka

### ColorWorks C6500Pe

Ideální pro flexibilní tisk barevných štítků na míru

Pro štítky o šířce 8 palců

Vestavěný odlepovač štítků

### ColorWorks C6000Pe

Ideální pro flexibilní tisk barevných štítků na míru

Pro štítky o šířce 4 palce

Vestavěný odlepovač štítků



# Řada ColorWorks C7500

Ideální pro velkoobjemový tisk s vysokými požadavky na trvanlivost. Řada Epson ColorWorks C7500 definuje nové standardy spolehlivého, vysokorychlostního a vysoce kvalitního tisku barevných štítků s ohledem na požadavky výrobců.



## Spolehlivost a stálost

Špičkový výkon, na který se můžete v průmyslovém prostředí spolehnout.

## Rychlost

Rychlost tisku 300 mm/s i při vysokém rozlišení 600 × 1200 dpi.

## Jistota

Naprosto bezstarostný provoz. Dokud se na tiskárnu vztahuje záruka a služba CoverPlus, Epson ručí za všechny její díly (včetně tiskové hlavy).

## Robustní provedení

Patentovaná tisková hlava Epson PrecisionCore zaručuje konzistentní tisk štítků po celou dobu životnosti tiskárny.

## Nízké náklady

Efektivní samostatné vysokokapacitní zásobníky inkoustu pomáhají šetřit náklady. Tisk podle potřeby šetří čas i peníze.

## Snadná integrace

Náš nový programovací jazyk ESC/Label umožňuje hladkou integraci téměř s jakýmkoli operačním systémem.

## Vysoká kvalita

Tisk vysoce kvalitních štítků na potraviny, nápoje, obaly a krabice, energetických štítků EU a štítků GHS.

## ColorWorks C7500

Ideální pro tisk s vysokými požadavky na trvanlivost

Pigmentový inkoust DURABrite Ultra

Tiskne nejlépe na matná média

## ColorWorks C7500G


Dokonalá volba pro vysoce kvalitní tisk

Pigmentový inkoust UltraChrome DL

Tiskne nejlépe na lesklá média

# Široká škála médií

Pro naše tiskárny ColorWorks máme širokou nabídku médií Epson.



## Premium Matte Ticket

Ideální pro vstupenky, průkazy a visačky, regálové štítky a značky.

Rychlé zasychání.

Odolnost vůči poškrábání a vodě.

Optimalizace pro vysoce kvalitní fotorealistickou grafiku.



## High-gloss Label

Ideální pro štítky na výrobky a krabice spotřebního zboží.

Permanentní akrylátové lepidlo.

Rychlé zasychání.

Odolnost vůči horku, rozmazání, vodě a jiným kapalinám.



## BOPP High-gloss Label

Ideální pro štítky na výrobky a obaly spotřebního zboží.

Akrylátové permanentní lepidlo na bázi vody.

Odolnost vůči vodě a mnoha jiným kapalinám.



## Premium Matte Label

Ideální pro štítky s čárovým kódem, štítky na obaly spotřebního zboží a farmaceutické štítky.

Tisk ve fotografické kvalitě

Odolnost vůči horku, rozmazání, poškrábání, vodě a jiným kapalinám.



## PE Matte Label

Ideální pro označování chemických látek podle standardů GHS.

Odolnost vůči rozmazání.

Vynikající odolnost vůči UV záření a horku.

Odolnost vůči vodě a většině chemikálií.



## BOPP Satin-gloss Label

Ideální pro štítky na výrobky a obaly spotřebního zboží.

Akrylátové permanentní lepidlo na bázi vody.


Odolnost vůči vodě a mnoha jiným kapalinám.

# Testováno společnostmi Epson pro ColorWorks

Program „Testováno společnostmi Epson pro ColorWorks“ nabízí informace o spolehlivých médiích otestovaných společnostmi Epson ze sortimentu předních výrobců v oboru.

Testovali jsme typy médií od obyčejných úsporných papírových štítků přes lesklé štítky, visačky a média kvality fotografického papíru až po extrémně odolné fólie a pásy.

## Postup hodnocení médií



Úplný výčet testovaných médií naleznete na stránce [www.epson.eu/testedforepson](http://www.epson.eu/testedforepson).

Všichni výše uvedení prodejci médií dodávají vlastní média pro tiskárny Epson C7500/C7500G ColorWorks. Každý z nich nám poskytl vzorek médií konkrétních specifikací (platných ke dni testu) k provedení interních testů (podrobnosti viz níže). Testy byly prováděny za konkrétních klimatických podmínek (23 °C ± 5 °C, vlhkost vzduchu 50 % ± 10 %) na určitých velikostech vzorků (šířka 4 palce, 4 x 6 palců, šířka 68 mm a 54 x 25,4 mm) a vyhodnoceny na základě standardů společnosti Epson. To však neznamená žádnou záruku trvanlivosti vytisknutých obrázků a společnost Epson nepřijímá žádnou zodpovědnost ohledně kompatibility testovaných médií s jednotlivými aplikacemi, jejich stárnutí nebo jakýchkoliv jiných změn výtisku bez ohledu na způsob zobrazení. Vzhledem k rozmanitosti faktorů, které mohou ovlivnit použití a funkčnost testovaných médií, proto výhradně zodpovědnost za posouzení specifikací médií a jejich určeného použití nese koncový uživatel, který by před rozhodnutím o koupi měl kontaktovat dodavatele médií a určit, zda je médium vhodné pro konkrétní použití.



| Model                                    | CW-C3500                                                                                       | CW-C4000E (mk) /<br>CW-C4000E (bk)                                                                                                                                                                                                             | CW-C6000AE /<br>CW-C6000PE                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |
| Tisková hlava                            | Sériová                                                                                        | μTFP4                                                                                                                                                                                                                                          | μTFP4                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rozlišení (dpi)                          | 720 × 360 dpi                                                                                  | 1200 × 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                                | 1200 × 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                                |
| Barvy inkoustu                           | 4 barvy                                                                                        | 4 barvy                                                                                                                                                                                                                                        | 4 barvy                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kapacita inkoustu                        | 32 ml                                                                                          | 50 ml                                                                                                                                                                                                                                          | 80 ml                                                                                                                                                                                                                                          |
| Podporovaná média                        | Matný štítek, matný fóliový štítek, lesklý štítek, lesklý fóliový štítek, vysoce lesklý štítek | Běžný papír, štítek z běžného papíru, matný papír, štítek z matného papíru, syntetický štítek, náramek, štítek s texturovaného papíru, lesklý papír, štítek z lesklého papíru, lesklý fóliový štítek, štítek z vysoce lesklého papíru          | Matný štítek, matný fóliový štítek, lesklý štítek, lesklý fóliový štítek, vysoce lesklý štítek                                                                                                                                                 |
| Vstupně-výstupní port                    | Ne                                                                                             | Ne                                                                                                                                                                                                                                             | Standardní                                                                                                                                                                                                                                     |
| Směr tisku                               | Obousměrný nebo jednosměrný                                                                    | Obousměrný nebo jednosměrný                                                                                                                                                                                                                    | Obousměrný nebo jednosměrný                                                                                                                                                                                                                    |
| Délka štítku                             | 1117 mm                                                                                        | 406 mm                                                                                                                                                                                                                                         | 609,6 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Velikost (Š × H × V)                     | 310 × 283 × 261 mm                                                                             | 310 × 283 × 285 mm                                                                                                                                                                                                                             | 340 × 565 × 326 mm                                                                                                                                                                                                                             |
| Rychlost tisku (při plné šířce)          | Max. 103 mm/s při rozlišení 360 × 360 dpi (šířka tisku 56 mm)                                  | 100 mm/s (Max. rychlost při rozlišení 300 × 600 dpi)<br>70 mm/s (Rychlost při rozlišení 600 × 600 dpi)<br>48 mm/s (Normální rychlost při rozlišení 600 × 600 dpi)<br>18 mm/s (Kvalita 600 × 1200 dpi)<br>8 mm/s (Max. kvalita 1200 × 1200 dpi) | 119 mm/s (Max. rychlost při rozlišení 300 × 600 dpi)<br>75 mm/s (Rychlost při rozlišení 600 × 600 dpi)<br>48 mm/s (Normální rychlost při rozlišení 600 × 600 dpi)<br>18 mm/s (Kvalita 600 × 1200 dpi)<br>8 mm/s (Max. kvalita 1200 × 1200 dpi) |
| Průměr role papíru                       | 101,6 mm / 4"                                                                                  | 101,6 mm / 4"                                                                                                                                                                                                                                  | 203,2 mm / 8"                                                                                                                                                                                                                                  |
| Šířka papíru                             | 30 až 112 mm                                                                                   | 25,4 až 108 mm                                                                                                                                                                                                                                 | 25,4 až 112 mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| Šířka tisku                              | Až 104 mm                                                                                      | Až 108 mm                                                                                                                                                                                                                                      | Až 108 mm                                                                                                                                                                                                                                      |
| Odlepovač štítků s automatickou řezačkou | Automatická řezačka                                                                            | Automatická řezačka                                                                                                                                                                                                                            | Automatická řezačka s odlepovačem štítků                                                                                                                                                                                                       |

**CW-C6500AE /  
CW-C6500PE**



|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| μTFP4                                                                                          |
| 1200 × 1200 dpi                                                                                |
| 4 barvy                                                                                        |
| 80 ml                                                                                          |
| Matný štítek, matný fóliový štítek, lesklý štítek, lesklý fóliový štítek, vysoce lesklý štítek |
| Standardní                                                                                     |
| Obousměrný nebo jednosměrný                                                                    |
| 609,6 mm                                                                                       |
| 444 × 512 × 326 mm                                                                             |
| 85 mm/s<br>(Max. rychlost při rozlišení 300 × 600 dpi)                                         |
| 49 mm/s<br>(Rychlost při rozlišení 600 × 600 dpi)                                              |
| 34 mm/s<br>(Normální rychlost při rozlišení 600 × 600 dpi)                                     |
| 13 mm/s<br>(Kvalita 600 × 1200 dpi)                                                            |
| 6 mm/s<br>(Max. kvalita 1200 × 1200 dpi)                                                       |
| 152,4 mm / 6"                                                                                  |
| 25,4 až 215,9 mm                                                                               |
| Až 211,9 mm                                                                                    |
| Automatická řezačka s odlepovačem štítků                                                       |

**CW-C7500**



|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řádková tiskárna PrecisionCore MicroTFP                                                        |
| 600 × 1200 dpi                                                                                 |
| 4 barvy                                                                                        |
| 295 ml                                                                                         |
| Matný štítek, matný fóliový štítek, lesklý štítek, lesklý fóliový štítek, vysoce lesklý štítek |
| Ano                                                                                            |
| Pevný                                                                                          |
| 600 mm                                                                                         |
| 392 × 598 × 395 mm                                                                             |
| Max. 300 mm/s při rozlišení 600 × 1200 dpi<br>(šířka tisku 108 mm)                             |
| 203,2 mm / 8"                                                                                  |
| 50 až 112 mm                                                                                   |
| Až 108 mm                                                                                      |
| Automatická řezačka                                                                            |

**CW-C7500G**




|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řádková tiskárna PrecisionCore MicroTFP                                                        |
| 600 × 1200 dpi                                                                                 |
| 4 barvy                                                                                        |
| 295 ml                                                                                         |
| Matný štítek, matný fóliový štítek, lesklý štítek, lesklý fóliový štítek, vysoce lesklý štítek |
| Ano                                                                                            |
| Pevný                                                                                          |
| 600 mm                                                                                         |
| 392 × 598 × 395 mm                                                                             |
| Max. 300 mm/s při rozlišení 600 × 1200 dpi<br>(šířka tisku 108 mm)                             |
| 203,2 mm / 8"                                                                                  |
| 50 až 112 mm                                                                                   |
| Až 108 mm                                                                                      |
| Automatická řezačka                                                                            |

1. Průzkum provedený společností TÜV Rheinland LGA Products GmbH, srpen 2014.

EPSON EUROPE B.V.  
Organizační složka  
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21  
140 00 Praha - Michle  
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281  
[www.epson.cz](http://www.epson.cz)



Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.  
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

**EPSON®**